ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินสะสมในรูปแบบ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลเมืองคลองแหจึงเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายซอยบ้านดาบ จากถนนทางหลวงชนบท จากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข๓๐๒๐ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๕ม ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม.	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกรด บดอัดทับแน่น หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านนายหนาม ศรีเดช กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกรด บดอัดทับแน่น หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางละเอียด สิงห์ทอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ๑ แถว จำนวน ๘ ท่อน	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายบ้านดาบ - กล่มบ้านชายลำ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ปรับเกรดบดอัดทับแน่น สายวงแหวนบริเวณปากทางสี่แยกเทิดพระเกียรติ ถึงบริเวณไร่นายสำรวย สวัสดี หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกรดบดทับแน่น หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) จากบ้านน้องนุช ผาผองยุ่น ถึงถนนเส้นวงแหวน ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๖๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๘ ลบ.ม.	๘๒๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกรดบดอัดทับแน่น หมู่ที่ ๓ สายท่าช้าง - ทุ่งกระเพรา ถึงบริเวณฝายน้ำล้นบ้านศรีเมือง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกรดบดทับแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๓ สายท่าช้าง-ทุ่งกระเพรา ถึงเล้าไก่นายปรีชา อินทร์เถื่อน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกรดบดทับแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๓ บริเวณไร่นายวีรศักดิ์ ทิศรักษ์ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายท่าช้าง - ทุ่งกระเพรา กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกรดบดทับแน่น หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายบุญช่วย พิมพ์ทอง ถึงบริเวณสามแยกไร่นายมิตร พรมมะลิ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๖๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๖๐ ตร.ม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ลบ.ม.	๘๑๑,๓๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๔ ซอยเจริญสุข กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๘ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน	๒,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับเกรดบดทับแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ซอยภูผา กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๐ ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๘ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน	๒,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายโปร่งเกตุ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๖ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ปรับเกรดบดอัดทับแน่น หมู่ที่ ๖ จากแยกศาลาประชาคม ถึงซอยกำนันพันธุ์ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๐ ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม.	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๗ สายวัดไทรงาม จากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๐ ถึงรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๖ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน	๑,๐๗๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนางบุญมา สิงห์เกิด ถึงบ้านนางสาวอลิณ บุญเหลือ โดยขุดวางท่อเมนต์ชนิด PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ .....

(นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล